



**SCDU LABORATORIO BIOCHIMICA CLINICA**

Direttore Prof. Umberto Dianzani

Segreteria: 0321 / 373.3376 Fax 0321 / 373.3987

E-Mail: labanalisi.segre@maggioreosp.novara.it

Novara, 23 gennaio 2025

**Oggetto: Adozione unità di misura internazionali per l'emocromo**

In data odierna, l'SCDU Biochimica Clinica dell'AOU Maggiore della carità di Novara ha adottato per l'emocromo le unità di misura conformi al Sistema Internazionale (SI), come descritto in modo dettagliato in tabella.

Analiti	Unità di misura (fino al 23/01/2025)	Fattore di conversione	Unità di misura SI (dal 24/01/2025)
Leucociti (WBC)	$\times 10^3/\mu\text{L}$	1	$\times 10^9/\text{L}$
Neutrofili	$\times 10^3/\mu\text{L}$	1	$\times 10^9/\text{L}$
Linfociti	$\times 10^3/\mu\text{L}$	1	$\times 10^9/\text{L}$
Monociti	$\times 10^3/\mu\text{L}$	1	$\times 10^9/\text{L}$
Eosinofili	$\times 10^3/\mu\text{L}$	1	$\times 10^9/\text{L}$
Basofili	$\times 10^3/\mu\text{L}$	1	$\times 10^9/\text{L}$
Eritroblasti (NRBC)	$\times 10^3/\mu\text{L}$	1	$\times 10^9/\text{L}$
Piastrine (PLT)	$\times 10^3/\mu\text{L}$	1	$\times 10^9/\text{L}$
Eritrociti (RBC)	$\times 10^6/\mu\text{L}$	1	$\times 10^{12}/\text{L}$
Reticolociti	$\times 10^6/\mu\text{L}$	1000	$\times 10^9/\text{L}$
Emoglobina (HGB)	g/dL	10	g/L
Concentrazione media di emoglobina (MCHC)	g/dL	10	g/L
Ematocrito (HCT)	%	0,01	L/L

Certa della vostra preziosa collaborazione.

Con i migliori saluti.

Roberta Rolla

Responsabilità Struttura Semplice Unità di Diagnostica d'Urgenza di Laboratorio  
Responsabile del Settore di Coagulazione & Coagulazione Specialistica & Ematologia  
S.C.D.U. Laboratorio di Biochimica Clinica, AOU "Maggiore della Carità", Novara